

**HATALMAS GARATMÉRET.
ROTOROS AUTOMATA BETÖLTÉS.
MASSZÍV BÁLASŰRŰSÉG.**



FOLYAMATOS BETÖLTÉS, VERTIKÁLIS BÁLÁZÁS

A Strautmann legújabb automata betöltésű vertikális bálázógépe az utóbbi évek fejlesztésének és gyakorlati próbaüzemeinek eredménye.

A Strautmann korábbi fejlesztésű automata gépeinek betöltő garatrendszerét kombinálja a vertikális bálázással. A nagyméretű betöltőlapátos és rotoros garat lehetővé teszi a speciálisabb kartondobozok és papíryananyagok, valamint fólia tömörítését bárhol a raktáron belül vagy kívül.

Az automata préselés a betöltéshez igazított. A legnagyobb sűrűségű bálát már csak le kell kötnünk.



MMM
MALAGROW WASTE

Szemétre szabott
szakértelem



www.hulladekpres.hu

A FELHASZNÁLÓ HASZNA

A gép többféle helyre behelyezhető, akár üzemben belül is, vagy falon keresztül tölthető, így nem zavarja a termelési folyamatokat és mégis rendet tart a raktárában. Kis méretű kompakt kialakítás, mégis hatalmas garattal, így a hulladék termeléshez közel helyezhető, így munkaidő-munkaerő spórolható meg a belső logisztikában. A vertikális bálázással nagy sűrűségű ipari karton -és fóliabálákat készítünk, így a lehető leghamarabb megtérülő beruházás.

ELŐNYÖK

- Nagy betöltőnyílás, sokféle karton, papíryanag és fólia betölthető
- Félautomata működés - folyamatos anyagbetöltés
- Meglévő működési folyamatokba integrálható
- Magas bevétel az ipari méretű bálákból
- A szállító jármű kapacitása 100%-ban kihasználható
- Logisztika és személyzeti költségek csökkentése




TECHNIKAI ADATOK

Nyomóerő:	600 kN
Elektromos teljesítmény:	11,4 kW
Gép tömege:	kb. 5.800 kg
Bálatömeg:	kb. 400 kg
Bála méretek:	1,2 x 0,8 x 1,0 m
Elektromos csatlakozás:	400V, 50HZ, 32A, 3ph
IP besorolás:	IP 54
Kötözés:	manuálisan, 4 huzallal




RÁMPÁS VÁLTOZAT



*a méretek mm-ben értendők

STAND ALONE VÁLTOZAT



*a méretek mm-ben értendők

